



Die Serie BLOCK ist die perfekte Kombination aus zeitloser Granitoptik und kompromissloser Qualität. Durch das umfangreiche Angebot an Formaten unglasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen, ihre Oberflächenvielfalt und ihre Rutschfestigkeit (R10/B) eignet sich die Serie BLOCK für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich öffentlicher und privater Gebäude.

„Im Stil moderner Architektur.“









The BLOCK series is the perfect combination of timeless granite design and uncompromising quality. The wide format range of sintered unglazed tiles, surface variety, and anti-slip properties (R10/B) make the BLOCK series suitable for the unlimited use in the interior and exterior of both public and private buildings.

„The style of modern architecture.“










Produkt product						
EN 14411 - G B Ia	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile		
	60×120 R	80×80 R	40×80 R	60×60 R		
	598×1198×10* 598×1198×9**	798×798×10	398×798×10	598×598×10* 598×598×9**		
Oberfläche surface	ABS	ABS	ABS	ABS	lappato	
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R9	
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	
Farbe color						
	DAKV1783* DAKV9783** ○ 700 m²	DAK81783 ○ 700 m²	DAK84783 ○ 720 m²	DAK63783* DAK62783** ○ 560 m²	DAP63783* DAP62783** ○ 610 m²	
	DAKV1782* DAKV9782** ○ 700 m²	DAK81782 ○ 700 m²	DAK84782 ○ 720 m²	DAK63782* DAK62782** ○ 560 m²	DAP63782* DAP62782** ○ 610 m²	
	DAKV1781* DAKV9781** ○ 700 m²	DAK81781 ○ 700 m²	DAK84781 ○ 720 m²	DAK63781* DAK62781** ○ 560 m²	DAP63781* DAP62781** ○ 610 m²	
	DAKV1780* DAKV9780** ○ 700 m²	DAK81780 ○ 700 m²	DAK84780 ○ 720 m²	DAK63780* DAK62780** ○ 560 m²	DAP63780* DAP62780** ○ 610 m²	
	DAKV1784* DAKV9784** ○ 700 m²	DAK81784 ○ 700 m²	DAK84784 ○ 720 m²	DAK63784* DAK62784** ○ 560 m²	DAP63784* DAP62784** ○ 610 m²	
logistische Daten logistic information						
	2 2	2	4	3 4		
	1,4 1,4	1,6	3,1	2,8 2,8		
	1,44 44	1,28	1,28	1,08 1,44		
	27 30	42	42	32 32		
	38,88 43,20	53,76	53,76	34,56 46,08		
	32,7 30,0	28,0	28,0	23,7 29,1		
	22,7 20,9	21,9	21,9	21,9 20,2		
	908 924	1 202	1 202	782 955		

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

					
Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile mosaic sheet 30×30 cm	Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm
30×60 R	45×45	30×30	20×20 R	10×10 R	5×5 R
298×598×10* 298×598×9**	448×448×8	298×298×8	198×198×10* 197×197×9**	98×98×10* 98×98×9**	48×48×10* 48×48×9**
ABS	lappato	ABS	ABS	ABS	matt/lappato
R10/B	R9	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
DAKSE783* DAKSR783** ○ 540 m²	DAPSE783* DAPSR783** ○ 600 m²	DAA4H783 ○ 510 m²	DAA34783 ○ 390 m²	DAK26783* DAK25783** ○ 780 m²	DAK12783* DAK11783** ○ 900 m²
DAKSE782* DAKSR782** ○ 540 m²	DAPSE782* DAPSR782** ○ 600 m²	DAA4H782 ○ 510 m²	DAA34782 ○ 390 m²	DAK26782* DAK25782** ○ 780 m²	DAK12782* DAK11782** ○ 900 m²
DAKSE781* DAKSR781** ○ 540 m²	DAPSE781* DAPSR781** ○ 600 m²	DAA4H781 ○ 510 m²	DAA34781 ○ 390 m²	DAK26781* DAK25781** ○ 780 m²	DAK12781* DAK11781** ○ 900 m²
DAKSE780* DAKSR780** ○ 540 m²	DAPSE780* DAPSR780** ○ 600 m²	DAA4H780 ○ 510 m²	DAA34780 ○ 390 m²	DAK26780* DAK25780** ○ 780 m²	DAK12780* DAK11780** ○ 900 m²
DAKSE784* DAKSR784** ○ 540 m²	DAPSE784* DAPSR784** ○ 600 m²	DAA4H784 ○ 510 m²	DAA34784 ○ 390 m²	DAK26784* DAK25784** ○ 780 m²	DAK12784* DAK11784** ○ 900 m²
6 7	6	13	23 25	10 11	3 3
5,6 5,6	5	11	25 25	11 11	11 11
1,08 1,26	1,21	1,18	0,92 1,00	0,91 1,00	0,27 0,27
40 40	34	48	57 57	56 56	–
43,2 50,40	41,14	56,64	52,44 57,00	50,96 56,00	–
23,7 24,2	21,1	20,5	20,1 19,2	19,9 19,2	5,9 5,2
21,9 19,2	17,4	17,4	21,9 19,2	21,9 19,2	–
971 993	741	1 011	1 174 1119	1 142 1125	–


Produkt product					
EN 14411 - G B1a STO No. 030 - 059824	Stufe step tile	Stufe step tile	Stufe step tile	Stufenformteil special step tile	Stufenformteil special step tile
	30×120 	40×80 	30×60 	30×120 	40×80 
	298×1198×10* 298×1198×9**	398×798×10	298×598×10* 298×598×9**	298×1198×10* 298×1198×9**	398×798×10
Oberfläche surface	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
Farbe color					
 schwarz black	DCPVF783* DCPVD783** ○ 740 St	DCP84783 ○ 380 St	DCPSE783* DCPSR783** ○ 270 St	DCFVF783* DCFVD783** ○ 1300 St	DCF84783 ○ 1 130 St
 dunkelgrau dark grey	DCPVF782* DCPVD782** ○ 740 St	DCP84782 ○ 380 St	DCPSE782* DCPSR782** ○ 270 St	DCFVF782* DCFVD782** ○ 1300 St	DCF84782 ○ 1 130 St
 grau grey	DCPVF781* DCPVD781** ○ 740 St	DCP84781 ○ 380 St	DCPSE781* DCPSR781** ○ 270 St	DCFVF781* DCFVD781** ○ 1300 St	DCF84781 ○ 1 130 St
 hellgrau light grey	DCPVF780* DCPVD780** ○ 740 St	DCP84780 ○ 380 St	DCPSE780* DCPSR780** ○ 270 St	DCFVF780* DCFVD780** ○ 1300 St	DCF84780 ○ 1 130 St
 beige beige	DCPVF784* DCPVD784** ○ 740 St	DCP84784 ○ 380 St	DCPSE784* DCPSR784** ○ 270 St	DCFVF784* DCFVD784** ○ 1300 St	DCF84784 ○ 1 130 St
logistische Daten logistic information					
	3/5 3	2	6 5	2 2	2
	2,8 2,8	3,1	5,6 5,6	–	–
	1,08/1,80 1,08	0,64	1,08 0,90	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	24,6/40,9 22,5	14,1	23,7 17,3	–	16,5
	–	21,9	–	–	–
	–	–	–	–	–

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

		
Sockel skirting plinth	Sockel skirting plinth	Sockel skirting plinth
80×9,5 	60×9,5* 60×7,2** 	45×8,5
798×95×10	598×95×10* 598×72×9**	448×85×8
ABS	ABS	lappato
DSA89783 ○ 210 St	DSAS4783* DSAS3783** ○ 180 St	DSKS4783* DSKS3783** ○ 270 St
DSA89782 ○ 210 St	DSAS4782* DSAS3782** ○ 180 St	DSKS4782* DSKS3782** ○ 270 St
DSA89781 ○ 210 St	DSAS4781* DSAS3781** ○ 180 St	DSKS4781* DSKS3781** ○ 270 St
DSA89780 ○ 210 St	DSAS4780* DSAS3780** ○ 180 St	DSKS4780* DSKS3780** ○ 270 St
DSA89784 ○ 210 St	DSAS4784* DSAS3784** ○ 180 St	DSKS4784* DSKS3784** ○ 270 St
10	13 14	25
13,2	17,5 23,1	26,1
0,76	0,74 0,60	0,96
–	–	–
–	–	–
16,7	16,2 11,5	16,7
21,9	–	17,4
–	–	–

Farben | colors



Dxxxx783
schwarz | black



Dxxxx782
dunkelgrau | dark grey



Dxxxx781
grau | grey



Dxxxx780
hellgrau | light grey



Dxxxx784
beige | beige

Oberflächen | surfaces




ABS
R10/B
μ ≥ 0,6




lappato
R9
μ ≥ 0,5

Formteile | special pieces


Stufe | step tile | DCPVF... | 298×1198×10 mm*




Stufe | step tile | **DCP84...** | 398×798×10 mm




Stufe | step tile | DCPSE... | 298×598×10 mm*




Stufenformteil | special step tile | DCFVF... | 298×1198×10 mm*




Stufenformteil | special step tile | **DCF84...** | 398×798×10 mm




Sockel | skirting plinth | **DSA89...** | 798×95×10 mm



Sockel | skirting plinth | DSAS4... | DSKS4... | 598×95×10 mm*



Sockel | skirting plinth | **DSAPS...** | 448×85×8 mm



* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last
** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025



RAKO object





Produkt product				
EN 14411 - L B III	Wandfliese wall tile			
cm	30×60			
mm W	298×598×8			
Oberfläche surface	matt	glänzend glossy	relief matt	relief glänzend glossy
Farbe color				
dunkelgrau dark grey	WADV K782 ○ 480 m²	WADV K082 ○ 480 m²		
grau grey	WADV K781 ○ 480 m²	WADV K081 ○ 480 m²		
hellgrau light grey	WADV K780 ○ 480 m²	WADV K080 ○ 480 m²		
hellgrau Dekor light grey decor			WARV K780 ○ 480 m²	WARV K080 ○ 480 m²
elfenbein Dekor ivory decor			WARV K785 ○ 480 m²	WARV K085 ○ 480 m²
beige beige	WADV K784 ○ 480 m²	WADV K084 ○ 480 m²		
elfenbein ivory	WADV K785 ○ 480 m²	WADV K085 ○ 480 m²		
logistische Daten logistic information				
	8	8		
St/m²	5,56	5,56		
m²	1,44	1,44		
	40	40		
pa²	57,60	57,60		
kg	21,3	21,3		
kg/m²	14,8	14,8		
brutto kg	876	876		




Farben | colors



Wxxx782
dunkelgrau | dark grey



Wxxx781
grau | grey



Wxxx780
hellgrau | light grey



Wxxx784
beige | beige



Wxxx785
elfenbein | ivory

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.




Oberflächen | surfaces



matt



glänzend | glossy




relief



Dekore | decoration

Dekor | decor | **WARVK780, WARVK080** | 298×598×8 mm



Dekor | decor | **WARVK785, WARVK085** | 298×598×8 mm

