



Die komplette Serie glasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen, die mit dem Farbspektrum der Wandfliesen ColorONE verbunden ist, bietet sich perfekt für Projektlösungen und unkonventionelle Anwendungen an. Viele Modulformate und ein vielfältiges Angebot an funktionalem Zubehör ermöglichen die Kombination verschiedener Grundelemente und eine optimale Kompatibilität mit den Wandfliesen der ColorONE-Serie.

„Einzigartige Farbkombinationen.“



A comprehensive series of sintered glazed tiles ColorTWO systemically linked to the ColorONE colour spectrum invites you to overall project solutions and unconventional applications. The modular formats and a wide range of functional supplies allow different basic elements to be combined with each other and to achieve optimum compatibility with the ColorONE wall tile series.




„Unique color combinations.“



Produkt product									
EN 14411 - G B Ia	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile			Bodenfliese floor tile		Bodenfliese floor tile	
	30×60 R	30×30	20×20			10×30		10×20	
	298×598×10* 298×598×9**	298×298×8	198×198×7			98×298×8		98×198×7	
Oberfläche surface	matt ABS	matt	matt	matt GAF	relief matt GRS	matt	glänzend glossy	matt	relief matt GRN
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B			R10/B	R10/B				R10/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5		μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6
Farbe color									
RAL 0001500 schwarz black			GAA1K048 ○ 500 m²						
RAL 0004000 anthrazit-grau anthracite grey			GAA1K248 ○ 500 m²	GAF1K248 ○ 550 m²	GRS1K248 ○ 550 m²	GAAJD248 ○ 670 m²			
RAL 0805005 dunkelgrau dark grey			GAA1K111 ○ 500 m²						
RAL 0607005 grau grey			GAA1K110 ○ 470 m²	GAF1K610 ○ 510 m²	GRS1K610 ○ 510 m²	GAAJD110 ○ 670 m²		GAAD8110 ○ 650 m²	
RAL 0008500 hellgrau light grey			GAA1K112 ○ 470 m²	GAF1K612 ○ 510 m²	GRS1K612 ○ 510 m²	GAAJD112 ○ 670 m²			
WHITE weiß white	GAkse023* GAksR023** ○ 650 m²	GAA2J023 ○ 470 m²	GAA1K023 ○ 450 m²	GAF1K023 ○ 500 m²	GRS1K623 ○ 500 m²	GAAJD023 ○ 650 m²	GAAJD052 ○ 650 m²	GAAD8023 ○ 640 m²	GRND8023 ○ 690 m²
RAL 0709010 hellbeige light beige			GAA1K107 ○ 470 m²		GRS1K607 ○ 510 m²	GAAJD107 ○ 670 m²			
RAL 0508010 beige beige			GAA1K108 ○ 470 m²		GRS1K608 ○ 510 m²	GAAJD108 ○ 670 m²		GAAD8108 ○ 650 m²	
RAL 0607020 dunkelbeige dark beige			GAA1K311 ○ 500 m²						
RAL0607010 beige-grau beige-grey			GAA1K312 ○ 500 m²						
RAL 0805010 grau-beige grey-beige			GAA1K313 ○ 500 m²						
RAL 0502010 dunkelbraun dark brown			GAA1K671 ○ 500 m²						
logistische Daten logistic information									
	6 7	13	25			24		35	
 St/m²	5,6 5,6	11,0	25,0			33,3		50,0	
 m²	1,08 1,26	1,18	1,00			0,72		0,70	
	40 40	48	72			66		90	
 cm²	43,2 50,40	56,64	72,00			47,52		63,00	
 kg	23,7 24,2	20,5	15,5			12,5		10,5	
 kg/m²	21,9 19,2	17,4	15,5			17,3		15,0	
 brutto kg	971 993	1 011	1 141			851		971	

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

 Bodenfliese floor tile mosaic sheet 30×30 cm					 Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm			 Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	
10×10					5×5			2,5×2,5	
98×98×6					48×48×6			48×48×7 R	
matt	glänzend glossy	matt GAF	relief matt GRS	relief matt GRH	matt	glänzend glossy	relief matt GRS	matt	glänzend glossy
		R10/B	R10/B	 C			R10/B		
μ ≥ 0,5		μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,5		μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	
GAA0K048 ○ 820 m²	GAA0K548 ○ 820 m²								
GAA0K248 ○ 820 m²		GAF0K248 ○ 860 m²	GRS0K248 ○ 860 m²						
GAA0K111 ○ 820 m²									
GAA0K110 ○ 800 m²		GAF0K610 ○ 830 m²	GRS0K610 ○ 830 m²		GDM05110 ○ 850 m²		GRS05610 ○ 1590 m²	GDM02110 ○ 920 m²	
GAA0K112 ○ 800 m²		GAF0K612 ○ 830 m²	GRS0K612 ○ 830 m²		GDM05112 ○ 850 m²		GRS05612 ○ 1590 m²	GDM02112 ○ 920 m²	
GAA0K023 ○ 750 m²	GAA0K052 ○ 750 m²	GAF0K023 ○ 800 m²	GRS0K623 ○ 800 m²	GRH0K223 ○ 790 m²	GDM05023 ○ 810 m²	GDM05052 ○ 830 m²	GRS05623 ○ 1590 m²	GDM02023 ○ 900 m²	GDM02052 ○ 900 m²
GAA0K107 ○ 800 m²			GRS0K607 ○ 830 m²		GDM05107 ○ 850 m²		GRS05607 ○ 1590 m²	GDM02107 ○ 920 m²	
GAA0K108 ○ 800 m²			GRS0K608 ○ 830 m²		GDM05108 ○ 850 m²		GRS05608 ○ 1590 m²	GDM02108 ○ 920 m²	
GAA0K311 ○ 820 m²									
GAA0K312 ○ 820 m²									
GAA0K313 ○ 820 m²									

11					11			11	
11,0					11,0			11,0	
1,00					1,00			1,00	
60					60			60	
60,00					60,00			60,00	
12,9					12,9			12,9	
12,9					12,9			12,9	
799					799			799	




Produkt product				
EN 14411 - G B Ia		Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile mosaic sheet 30×30 cm
cm	20×20		10×20	
mm	198×198×7		98×198×7	
Oberfläche surface	matt	relief matt GRS	matt	relief matt GRN
Rutschfestigkeit slip resistance		R10/B		R10/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6
Farbe color				
RAL 0304060 rot red	GAA1K459 ○ 670 m²			GAA0K459 ○ 880 m²
RAL 0506080 orange orange	GAA1K460 ○ 670 m²			GAA0K359 ○ 880 m²
RAL 0607050 hellorange light orange	GAA1K150 ○ 540 m²		GAAD8150 ○ 670 m²	GAA0K150 ○ 850 m²
RAL 0858070 dunkelgelb dark yellow	GAA1K142 ○ 540 m²		GAAD8142 ○ 670 m²	GAA0K142 ○ 850 m²
RAL 0908040 gelb yellow	GAA1K124 ○ 540 m²			
RAL 0958070 gelb-grün yellow-green	GAA1K464 ○ 540 m²			
RAL 1208050 hellgrün light green	GAA1K465 ○ 540 m²			
RAL 1306050 grün green	GAA1K466 ○ 540 m²			GAA0K466 ○ 850 m²
RAL 1907025 türkis turquoise	GAA1K467 ○ 540 m²		GAAD8467 ○ 670 m²	GAA0K467 ○ 850 m²
RAL 2408015 hellblau light blue	GAA1K003 ○ 540 m²	GRS1K603 ○ 600 m²	GAAD8003 ○ 670 m²	GRND8003 ○ 750 m²
RAL 2606025 blau blue	GAA1K127 ○ 540 m²			GAA0K003 ○ 850 m²
RAL 2902035 dunkelblau dark blue	GAA1K555 ○ 670 m²	GRS1K605 ○ 740 m²	GAAD8005 ○ 700 m²	GRND8005 ○ 770 m²
logistische Daten logistic information				
	25	35		
St/m²	25,0	50,0		
m²	1,00	0,70		
	72	90		
m²	72,00	63,00		
kg	15,5	10,5		
kg/m²	15,5	15,0		
brutto kg	1 141	971		
		11		
		11,0		
		1,00		
		60		
		60,00		
		12,9		
		12,9		
		799		

Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm		Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	
5×5		2,5×2,5	
48×48×6		48×48×7	23×23×6
matt	relief matt GRS	matt	
	R10/B		
μ ≥ 0,5	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,5	
GDM05150 880 m²	GRS05650 1590 m²	GDM02150 960 m²	
GDM05142 880 m²	GRS05642 1590 m²	GDM02142 960 m²	
GDM05467 880 m²	GRS05667 1590 m²	GDM02467 960 m²	
GDM05003 880 m²	GRS05603 1590 m²	GDM02003 960 m²	
GDM05005 940 m²	GRS05605 1590 m²	GDM02005 980 m²	
11		11	
11,0		11,0	
1,00		1,00	
60		60	
60,00		60,00	
12,9		12,9	
12,9		12,9	
799		799	



Produkt product							
STO No. 030 - 059824	Hohlkehlsockel cove skirting	Hohlkehlsockel cove skirting	Innenecke Hohlkehlsockel inside corner cove skirting	Außenecke Hohlkehlsockel outside corner cove skirting	Innenkante inside edge		
	20×20	20×20	2,4×20	3×20	2,4×20		
	198×204×7	198×204×7	24×204×7	30×204×7	24×198×7		
Oberfläche surface	relief matt GRS	matt	matt	matt	matt	matt GAF	
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B					R10/B	
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6					μ ≥ 0,6	
Farbe color							
RAL 0004000 anthrazit-grau anthracite grey	GST1K248 ○ 200 St	GSP1K248 ○ 160 St	GSIRI248 ○ 220 St	GSERI248 ○ 220 St	GSIAP248 ○ 220 St		
RAL 0607005 grau grey	GST1K110 ○ 200 St	GSP1K110 ○ 160 St	GSIRI110 ○ 220 St	GSERI110 ○ 220 St	GSIAP110 ○ 220 St		
RAL 0008500 hellgrau light grey	GST1K112 ○ 200 St	GSP1K112 ○ 160 St	GSIRI112 ○ 220 St	GSERI112 ○ 220 St	GSIAP112 ○ 220 St		
WHITE weiß white	GST1K023 ○ 200 St	GSP1K023 ○ 160 St	GSIRI023 ○ 220 St	GSERI023 ○ 220 St	GSIAP023 ○ 220 St	GSIAPF23 ○ 220 St	
RAL 0709010 hellbeige light beige	GST1K107 ○ 200 St	GSP1K107 ○ 160 St	GSIRI107 ○ 220 St	GSERI107 ○ 220 St	GSIAP107 ○ 220 St		
RAL 0508010 beige beige	GST1K108 ○ 200 St	GSP1K108 ○ 160 St	GSIRI108 ○ 220 St	GSERI108 ○ 220 St	GSIAP108 ○ 220 St		
RAL 2408015 hellblau light blue	GST1K003 ○ 200 St	GSP1K003 ○ 160 St	GSIRI003 ○ 220 St	GSERI003 ○ 220 St	GSIAP003 ○ 220 St	GSIAPF03 ○ 220 St	
RAL 2902035 dunkelblau dark blue	GST1K005 ○ 200 St	GSP1K005 ○ 160 St	GSIRI005 ○ 220 St	GSERI005 ○ 220 St	GSIAP005 ○ 220 St	GSIAPF05 ○ 220 St	
logistische Daten logistic information							
	28	28	24	24	24		
	–	–	–	–	–		
	–	–	–	–	–		
	–	–	–	–	–		
	–	–	–	–	–		
	17,6	17,6	3,1	3,6	3,1		
	–	–	–	–	–		
	–	–	–	–	–		

							
Außenkante outside edge			Außenecke outside corner			Duschasseneckstein shower piece corner	Duschassenstein shower piece continuous
2,4×20			2,4×2,4			10×10	10×10
24×198×7			24×24×24			98×98×6	98×98×6
matt	matt GAF		matt	matt GAF		relief matt GRS	relief matt GRS
	R10/B			R10/B		R10/B	R10/B
	μ ≥ 0,6			μ ≥ 0,6		μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
GSEAP248 ○ 220 St			GTVR4248 ○ 300 St			GTRON248 ○ 240 St	GTPON248 ○ 240 St
GSEAP110 ○ 220 St			GTVR4110 ○ 300 St			GTRON610 ○ 200 St	GTPON610 ○ 200 St
GSEAP112 ○ 220 St			GTVR4112 ○ 300 St			GTRON612 ○ 200 St	GTPON612 ○ 200 St
GSEAP023 ○ 220 St	GSEAPF23 ○ 220 St		GTVR4023 ○ 300 St	GTVR4F23 ○ 300 St		GTRON623 ○ 200 St	GTPON623 ○ 200 St
GSEAP107 ○ 220 St			GTVR4107 ○ 300 St			GTRON607 ○ 200 St	GTPON607 ○ 200 St
GSEAP108 ○ 220 St			GTVR4108 ○ 300 St			GTRON608 ○ 200 St	GTPON608 ○ 200 St
GSEAP003 ○ 220 St	GSEAPF03 ○ 220 St		GTVR4003 ○ 300 St	GTVR4F03 ○ 300 St			
GSEAP005 ○ 220 St	GSEAPF05 ○ 220 St		GTVR4005 ○ 300 St	GTVR4F05 ○ 300 St		GTRON605 ○ 240 St	GTPON605 ○ 240 St
24			50			18	18
–			–			100,0	100,0
–			–			0,18	0,18
–			–			–	–
–			–			–	–
3,1			0,9			3,3	3,1
–			–			–	–
–			–			–	–



RAL 0001500 PEI 2
schwarz | black



RAL 0004000 PEI 2
anthrazit-grau | anthracite-grey




RAL 0805005 PEI 3
dunkelgrau | dark grey




RAL 0607005 PEI 4
grau | grey



RAL 0008500 PEI 4
hellgrau | light grey



WHITE PEI 4 (matt)
weiß | white PEI 2 (glänzend | glossy)
GAKSE023 PEI 5 (matt)



RAL 0709010 PEI 4
hellbeige | light beige




RAL 0508010 PEI 4
beige | beige




RAL 0607020 PEI 3
dunkelbeige | dark beige



RAL 0607010 PEI 3
beige-grau | beige-grey



RAL 0805010 PEI 3
grau-beige | grey-beige



RAL 0502010 PEI 2
dunkelbraun | dark brown



RAL 0304060 PEI 2
rot | red




RAL 0506080 PEI 3
orange | orange



RAL 0607050 PEI 3
hellorange | light orange



RAL 0858070 PEI 3
dunkelgelb | dark yellow




RAL 0908040 PEI 4
gelb | yellow



RAL 0958070 PEI 4
gelb-grün | yellow-green



RAL 1208050 PEI 4
hellgrün | light green




RAL 1306050 PEI 3
grün | green




RAL 1907025 PEI 3
türkis | turquoise



RAL 2408015 PEI 4
hellblau | light blue





RAL 2606025 PEI 4
blau | blue




RAL 2902035 PEI 3
dunkelblau | dark blue


Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.




matt $\mu \geq 0,5$
ABS R10/B
 $\mu \geq 0,6$



glänzend | glossy



matt $\mu \geq 0,6$
GAF R10/B



relief $\mu \geq 0,6$
GRN R10/B



relief $\mu \geq 0,6$
GRS R10/B




relief $\mu \geq 0,7$
GRH R10/B


GAF... - Glatte Rutschhemmende Oberfläche | Smooth Slip-resistant surface
GR... - Reliefoberfläche | Relief surface
ABS... - Rutschhemmende Oberfläche R10/B | Slip-resistant surface R10/B

Formteile | special pieces


Hohlkehlsöckel | cove skirting | **GST1K...** | 198×204×7 mm




Hohlkehlsöckel | cove skirting | **GSP1K...** | 198×204×7 mm




Innenecke Hohlkehlsöckel | inside corner cove skirting | **GSIRI...** | 24×204×7 mm




Außenecke Hohlkehlsöckel | outside corner cove skirting | **GSERI...** | 30×204×7 mm



Innenkante | inside edge - shower piece | **GSIAF...** | **GSIAPF...** | 24×198×7 mm




Außenkante | outside edge - shower piece | **GSEAP...** | **GSEAPF...** | 24×198×7 mm






Formteile | special pieces

Außenecke | outside corner | **GTVR4...** | **GTVR4F...** | 24×24×24 mm



Duschtasseneckstein | shower piece - corner | **GTR0N...** | 98×98×6 mm



Duschtassenstein | shower piece - continuous | **GTP0N...** | 98×98×6 mm

