

60×120
R10/B
V3
R



DAKV1842*
DAKV9842**
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **straw**
beige | beige



DAKV1843*
DAKV9843**
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **honey**
braun | brown



DAKV1845*
DAKV9845**
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **doppio**
mehrfarbig | multicoloured



DAKVG842*
DAKVE842**
PEI 5 ○ 820 | m²
matt
color **straw**
beige | beige



DAKVG843*
DAKVE843**
PEI 4 ○ 820 | m²
matt
color **honey**
braun | brown

i Für eine optimale Verlegung wird empfohlen, eine durchgängige Verlegerichtung beizubehalten (Vermeidung einer Drehung um 180°). | It is highly advised to maintain consistent directional laying (avoiding rotation by 180°) for optimal installation.



DAKV1841*
DAKV9841**
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **latte**
weiß | white



DAKV1844*
DAKV9844**
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **burn**
dunkelbraun | dark brown

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last


**** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025**



DAKVG841*
DAKVE841**
PEI 5 ○ 820 | m²
matt
color **latte**
weiß | white




DAKVG844*
DAKVE844**
PEI 4 ○ 820 | m²
matt
color **burn**
dunkelbraun | dark brown



60×120
20×120
R10/B
V3
R




30×120
R10/B
v3
R



DCPVF841* | **DCPVD841**** color **latte** | weiß | white
DCPVF842* | **DCPVD842**** color **straw** | beige | beige
DCPVF843* | **DCPVD843**** color **honey** | braun | brown
DCPVF844* | **DCPVD844**** color **burn** | dunkelbraun | dark brown
PEI 4-5 740 | St
matt



DSASP841* | **DSAS3841**** color **latte** | weiß | white
DSASP842* | **DSAS3842**** color **straw** | beige | beige
DSASP843* | **DSAS3843**** color **honey** | braun | brown
DSASP844* | **DSAS3844**** color **burn** | dunkelbraun | dark brown
 180 | St
matt



DCFVF841* | **DCFVD841**** color **latte** | weiß | white
DCFVF842* | **DCFVD842**** color **straw** | beige | beige
DCFVF843* | **DCFVD843**** color **honey** | braun | brown
DCFVF844* | **DCFVD844**** color **burn** | dunkelbraun | dark brown
PEI 4-5 1300 | St
matt

30×120
R10/B
v3
R

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last
** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Produkt product	cm	mm	EN		St/m²	R1	R2	R3	R4	kg	kg/m²	kg
Bodenfliese floor tile*	60×120	598×1198×10	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	27	38,88	32,7	22,7	908	
Bodenfliese floor tile**	60×120	598×1198×9	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905	
Bodenfliese floor tile*	20×120	198×1198×10	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	21,8	22,7	723	
Bodenfliese floor tile**	20×120	198×1198×9	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	19,6	20,4	651	
Stufe step tile*	30×120	298×1198×10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	24,6	22,7	-	
Stufe step tile**	30×120	298×1198×9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	22,5	-	-	
Sockel skirting plinth*	60×7,2	598×72×10	EN 14411 - G Bla	13	23,2	0,56	-	-	12,7	22,9	-	
Sockel skirting plinth**	60×7,2	598×72×9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-	
Stufenformteil special step tile*	30×120	298×1198×10	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-	
Stufenformteil special step tile**	30×120	298×1198×9	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-	