



Die unglasierten einfarbigen Feinsteinzeug-Bodenfliesen der Serie Taurus COLOR stehen für die hohe Qualität unserer Produktion. Kompromisslose Qualität, vielfältige Fliesenoberflächen und zusätzliches technisches Zubehör ermöglichen den Einsatz der Fliesen nicht nur in modernen, zeitlosen Innenräumen, sondern auch in Räumen, an die höhere Funktionsansprüche gestellt werden. Die Serie umfasst auch keramische Formstücke für Sehbehinderte und Blinde.

„Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.“



The highly sintered unglazed single-colour tiles of the Taurus COLOR series are the benchmark of our high level production. The uncompromising quality, variety of tile surfaces, and technical supplies allow the tiles to be used not only in modern, timeless interiors but also in spaces with higher functional requirements as well. The series also includes ceramic shaped bricks for the visually impaired and blind.

„Unlimited design possibilities.“





Produkt product					 	 	
EN 14411 - G Bla	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	
	60×60 R	30×60 R	30×30	20×20	10×10	5×5 R	
	598×598×10* 598×598×9**	298×598×10* 298×598×9**	298×298×8	198×198×8	98×98×8	48×48×8	
Oberfläche surface	matt	matt	matt	relief SR7	matt	matt	
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R11/B	R10/B	R10/B	
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	
Farbe color							
19 Black schwarz black	TAK63019* TAK62019** ○ 670 m²	TAKSE019* TAKSR019** ○ 670 m²	TAA34019 ○ 430 m²	TR734019 ○ 480 m²	TAA25019 ○ 480 m²	TAA11019 ○ 790 m²	TDM05019 ○ 300 Netz
07 Dark Grey dunkelgrau dark grey	TAK63007* TAK62007** ○ 670 m²	TAKSE007* TAKSR007** ○ 670 m²	TAA34007 ○ 430 m²	TR734007 ○ 480 m²	TAA25007 ○ 480 m²	TAA11007 ○ 790 m²	TDM05007 ○ 300 Netz
06 Grey grau grey	TAK63006* TAK62006** ○ 560 m²	TAKSE006* TAKSR006** ○ 560 m²	TAA34006 ○ 410 m²	TR734006 ○ 460 m²	TAA25006 ○ 470 m²	TAA11006 ○ 790 m²	TDM05006 ○ 300 Netz
03 Light Grey hellgrau light grey	TAK63003* TAK62003** ○ 710 m²		TAA34003 ○ 430 m²	TR734003 ○ 480 m²	TAA25003 ○ 480 m²	TAA11003 ○ 790 m²	TDM05003 ○ 300 Netz
11 White weiß white	TAK63011* TAK62011** ○ 820 m²		TAA34011 ○ 620 m²		TAA25011 ○ 550 m²	TAA11011 ○ 790 m²	TDM05011 ○ 300 Netz
10 Ivory elfenbein ivory	TAK63010* TAK62010** ○ 560 m²		TAA34010 ○ 410 m²	TR734010 ○ 460 m²	TAA25010 ○ 470 m²	TAA11010 ○ 790 m²	TDM05010 ○ 300 Netz
25 Tobacco braun-grau brown-grey	TAK63025* TAK62025** ○ 670 m²		TAA34025 ○ 430 m²	TR734025 ○ 480 m²	TAA25025 ○ 480 m²	TAA11025 ○ 790 m²	TDM05025 ○ 300 Netz
logistische Daten logistic information							
	3 4	6 7	14	32	12	4	
	2,8 2,8	5,6 5,6	11,0	25,0	11,0	11,0	
	1,08 1,44	1,08 1,26	1,27	1,28	1,09	0,36	
	32 32	40 40	48	54	56	–	
	34,56 46,08	43,2 50,40	60,96	69,12	61,04	–	
	23,7 29,1	23,7 24,2	21,6	21,8	18,5	6,0	
	21,9 20,2	21,9 19,2	17,0	17,0	17,0	17,0	
	782 955	971 993	1 062	1 200	1 063	–	

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025



Produkt product							
EN 14411 - G B1a STO No. 030-059824	Stufe step tile	Sicherheitsstufen- profil step piece with riser	Spezielle keramische Formteile special floor tile		Stufe step tile	Socket skirting plinth	Socket skirting plinth
	30×60 R	60×5 R 60×2	30×30		30×30	60×9,5 60×7,2** R	30×8
	298×598×10* 298×598×9**	598×50×10* 598×20×10* 598×50×9** 598×20×9**	298×298×9		298×298×8	598×95×10* 598×72×9**	298×80×8
Oberfläche surface	matt	matt	relief go	relief stop	matt	matt	matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R11/A	R11/A	R10/B		
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7		
barva color							
19 Black schwarz black	TCPSE019* TCPSR019** ○ 270 St	TCPVN019* TCPVU019** ○ 330 set	TTG35019 ○ 350 St	TTS35019 ○ 350 St	TCP34019 ○ 160 St	TSASZ019* TSAS3019** ○ 180 St	TSAKF019 ○ 110 St
07 Dark Grey dunkelgrau dark grey	TCPSE007* TCPSR007** ○ 270 St				TCP34007 ○ 160 St	TSASZ007* TSAS3007** ○ 180 St	TSAKF007 ○ 110 St
06 Grey grau grey	TCPSE006* TCPSR006** ○ 270 St				TCP34006 ○ 160 St	TSASZ006* TSAS3006** ○ 180 St	TSAKF006 ○ 110 St
03 Light Grey hellgrau light grey	TCPSE003* TCPSR003** ○ 270 St				TCP34003 ○ 160 St	TSASZ003* TSAS3003** ○ 180 St	TSAKF003 ○ 110 St
11 White weiß white	TCPSE011* TCPSR011** ○ 270 St				TCP34011 ○ 170 St	TSASZ011* TSAS3011** ○ 180 St	TSAKF011 ○ 110 St
10 Ivory elfenbein ivory	TCPSE010* TCPSR010** ○ 270 St	TCPVN010* TCPVU010** ○ 330 set	TTG35010 ○ 350 St	TTS35010 ○ 350 St	TCP34010 ○ 160 St	TSASZ010* TSAS3010** ○ 180 St	TSAKF010 ○ 110 St
25 Tobacco braun-grau brown-grey	TCPSE025* TCPSR025** ○ 270 St				TCP34025 ○ 160 St	TSASZ025* TSAS3025** ○ 180 St	TSAKF025 ○ 110 St
logistická data logistic information							
	6 5	16 16	9		13	13 14	23
 St/m²	5,6 5,6	-	11,0		11,0	17,5 23,1	42,0
 m³	1,08 0,9	-	0,81		1,18	0,74 0,6	0,55
	-	-	42		52	-	-
 m³	-	-	34,36		61,36	-	-
 kg	23,7 17,3	15,2 14,4	18,0		19,5	16,2 11,5	9,4
 kg/m²	-	-	22,2		17,0	-	17,0
 brutto kg	-	-	780		1 039	-	-

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

					
Hohlkehlssocket cove skirting	Hohlkehlssocket cove skirting	Innenecke Hohlkehlssocket inside corner cove skirting	Außenecke Hohlkehlssocket outside corner cove skirting	Duschtasseneck- stein shower piece corner	Duschtassenstein shower piece continuous
30×8	20×8	2,3×8	2,3×8	10×10	10×10
298×80×8	198×80×8	23×80×10	23×80×7	98×98×8	98×98×8
matt	matt	S	S	matt	matt
R10/B	R10/B			R10/B	R10/B
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6			μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
TSPKF019 ○ 130 St	TSPF6019 ○ 110 St	TSIRH019 ○ 240 St	TSERH019 ○ 240 St	TTR11019 ○ 190 St	TTP11019 ○ 190 St
TSPKF007 ○ 130 St	TSPF6007 ○ 110 St	TSIRH007 ○ 240 St	TSERH007 ○ 240 St	TTR11007 ○ 190 St	TTP11007 ○ 190 St
TSPKF006 ○ 130 St	TSPF6006 ○ 110 St	TSIRH006 ○ 240 St	TSERH006 ○ 240 St	TTR11006 ○ 190 St	TTP11006 ○ 190 St
TSPKF003 ○ 130 St	TSPF6003 ○ 110 St	TSIRH003 ○ 240 St	TSERH003 ○ 240 St	TTR11003 ○ 190 St	TTP11003 ○ 190 St
TSPKF010 ○ 130 St	TSPF6010 ○ 110 St	TSIRH010 ○ 240 St	TSERH010 ○ 240 St	TTR11010 ○ 190 St	TTP11010 ○ 190 St
TSPKF025 ○ 130 St	TSPF6025 ○ 110 St	TSIRH025 ○ 240 St	TSERH025 ○ 240 St	TTR11025 ○ 190 St	TTP11025 ○ 190 St
19	28	150	100	16	16
42,0	62,5	-	-	100,0	100,0
0,46	0,45	-	-	0,16	0,16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,8	7,6	4,5	3,5	3,5	3,2
17,0	17,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Farben | colors

v1

19 Black

schwarz | black

07 Dark Grey

dunkelgrau | dark grey

06 Grey

grau | grey

03 Light Grey

hellgrau | light grey

11 White

weiß | white

10 Ivory

elfenbein | ivory

25 Tobacco

braun-grau | brown-grey

tauruscolor



Oberflächen | surfaces

matt

R10/B

μ ≥ 0,6

relief

SR7

R11/B

μ ≥ 0,7

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.

SR... – Reliefoberfläche | Relief surface

RAKO


object

94

95

Formteile | special pieces


Stufe | step tile | TCPSE... | 298×598×10 mm*
TCPSR... | 298×598×9 mm**




Stufe | step tile | TCP34... | 298×298×8 mm




Sockel | skirting plinth | TSASZ... | 598×95×10 mm*
TSAS3... | 598×72×9 mm **




Sockel | skirting plinth | TSAKF... | 298×80×8 mm



Hohlkehls sockel | cove skirting | TSPKF... | 298×80×8 mm




Hohlkehls sockel | cove skirting | TSPF6... | 198×80×8 mm




* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last
** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Formteile | special pieces


Innenecke Hohlkehlssockel | inside corner cove skirting | **TSIRH...** | 23×80×10 mm




Außenecke Hohlkehlssockel | outside corner cove skirting | **TSERH...** | 23×80×7 mm




Duschtasseneckstein | shower piece - corner | **TTR11...** | 98×98×8 mm | 



Duschtassenstein | shower piece - continuous | **TTP11...** | 98×98×8 mm | 






Sicherheitsstufenprofil | step piece with riser | TCPVN... | 598x50x10 mm | 598x20x10 mm*
TCPVU.. | 598x50x9mm | 598x20x9 mm**



TCPVN010* | TCPVU010**



TCPVN019* | TCPVU019**




Spezielle keramische Formteile für Sehschwache und Blinde | special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons


relief go




TTG35010



TTG35019





relief stop



TTS35010

elfenbein | ivory



TTS35019

schwarz | black

