



Taurus INDUSTRIAL stellt ein umfassendes Sortiment an technischen Reliefs dar. Die unglasierten Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit hervorragenden Eigenschaften sind für Gebäude mit extremen Bedingungen wie Lebensmittel- oder Industriebetriebe mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung bestimmt.




„Maximale Beständigkeit.“



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

„Maximum resistance.“




Produkt product								
EN 14411 - G B Ia	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile						
	30×30	20×20						
	298×298×14	198×198×14						
Oberfläche surface	matt	matt	relief SRM	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR7	relief SR20
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R12/B	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R11/B	R13/C V8
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
Farbe color								
 65 Antracit anthrazit-grau anthracite-grey	TAA3V065 ○ 720 m²	TAA2Z065 ○ 670 m²	TRM2Z065 ○ 700 m²	TR12Z065 ○ 700 m²	TR22Z065 ○ 700 m²	TR42Z065 ○ 700 m²	TR72Z065 ○ 700 m²	TRA2Z065 ○ 700 m²
 76 Nordic grau grey	TAA3V076 ○ 700 m²	TAA2Z076 ○ 660 m²	TRM2Z076 ○ 680 m²	TR12Z076 ○ 680 m²	TR22Z076 ○ 680 m²	TR42Z076 ○ 680 m²	TR72Z076 ○ 680 m²	TRA2Z076 ○ 680 m²
 61 Tunis dunkelbeige dark beige	TAA3V061 ○ 700 m²	TAA2Z061 ○ 660 m²		TR12Z061 ○ 680 m²	TR22Z061 ○ 680 m²	TR42Z061 ○ 680 m²		TRA2Z061 ○ 680 m²
logistische Daten logistic information								
	8	18						
	11,0	25,0						
	0,72	0,72						
	48	54						
	34,56	38,88						
	23,2	21,6						
	32,3	30,0						
	1 140	1 192						



	Bodenfliese floor tile		
20×20			
198×198×8			
relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
TR125065 ○ 520 m²	TR225065 ○ 520 m²	TR425065 ○ 520 m²	TRA25065 ○ 520 m²
TR125076 ○ 520 m²	TR225076 ○ 500 m²	TR425076 ○ 500 m²	TRA25076 ○ 500 m²
TR125061 ○ 500 m²	TR225061 ○ 500 m²	TR425061 ○ 500 m²	TRA25061 ○ 500 m²
32			
25,0			
1,28			
54			
69,12			
21,8			
17,0			
1 200			



Farben | colors



65 Antracit
anthrazit-grau | anthracite-grey

76 Nordic
grau | grey




61 Tunis
dunkelbeige | dark beige


Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.




Oberflächen | surfaces



matt R10/B $\mu \geq 0,6$ relief SRM R12/B $\mu \geq 0,7$ relief SR1 R11/B V4 $\mu \geq 0,7$



relief SR2 R12/B V4 $\mu \geq 0,7$ relief SR4 R12/C V4 $\mu \geq 0,7$ relief SR7 R11/B $\mu \geq 0,7$



relief SR20 R13/C V8 $\mu \geq 0,7$

SR... – Reliefoberfläche | Relief surface